

CAGLIARI, 11/07/2023

Spett.le
Comune di Pabillonis

Oggetto: Strategia nazionale per la Banda Ultra Larga - Bando "Italia 1 Giga"
Istanza di autorizzazione per la posa e l'installazione di infrastrutture FTTH nel territorio Comunale, ai sensi dell'art. 49 (già art. 88) del D.lgs. n. 259/2003 ("Codice delle Comunicazioni Elettroniche").

Luglio 2023

Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano Via Gaetano Negri, 1, nella persona di Francesco Castia Responsabile FOL-Sardegna, nato a Cagliari il 11/02/1968, nella qualità di procuratore della Società con sede per la Sardegna in Cagliari, cap 09134, via Calamattia numero 19;

Premesso che

- a) la presente istanza si colloca nell'ambito degli obiettivi di copertura del Paese previsti dai bandi "conessioni veloci" del PNRR ed in particolare nell'ambito del bando "**Italia 1 Giga**" volto a garantire entro il 2026 una connettività a 1 Gigabit a 7 mln di numeri civici in tutta Italia;
- b) la Scrivente Società, aggiudicataria del bando nel Vs. Comune, ha l'obbligo di assicurare al Committente Infratel, come da requisito di gara, le attività realizzative a partire dal 2022;
- c) *la Scrivente Società è autorizzata, ai sensi dell'accordo - ATI - sottoscritto tra TIM e FiberCop in data 28-29 luglio 2022, ad utilizzare le infrastrutture di FiberCop esistenti ai fini dell'implementazione del bando sopra richiamato;*
- d) *la rete secondaria, una volta realizzata da parte della Scrivente Società ai fini dell'implementazione del bando, rimarrà di proprietà di FiberCop;*
- e) la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica nonché l'occupazione delle aree, del suolo e del sottosuolo destinati alla loro posa è disciplinata dagli artt. 43 e segg. del "Codice delle comunicazioni elettroniche" (Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (di seguito per brevità "CCE");
- f) ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g-bis della Legge 847/1964, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 44 e 49 del CCE (ex artt. 87 e 88) e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga effettuate anche all'interno degli edifici, sono opere di urbanizzazione primaria;
- g) l'art. 49, comma 7, del CCE prevede espressamente i termini di:
 - a. 30 giorni, per gli scavi oltre 200 metri;
 - b. 10 giorni, per gli scavi inferiori a 200 metri;

- c. 8 giorni per apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti;
trascorsi i quali senza che l'amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso o indetto una conferenza dei servizi, l'operatore che ha presentato l'istanza è legittimato ad ottenere, dall'amministrazione destinataria della stessa, la comunicazione di avvenuta autorizzazione per silenzio-assenso entro il termine perentorio di sette giorni, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente;
- h) che il succitato art. 49, comma 7, chiarisce che "I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale;
- i) l'art. 40, comma 4, del Decreto Legge n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, prevede che per la posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga effettuata con la metodologia della microtrincea, nonché per quella effettuata con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono richieste le autorizzazioni di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'art. 7, commi 2-bis e 2-ter, del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33;
- j) in ossequio alla sopracitata norma, nei casi di utilizzo delle tecniche della microtrincea e della minitrincea, "L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi";
- k) *L'art. 54, comma 1 del CCE dispone che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente indicati dallo stesso CCE, ovvero sia soltanto al canone unico previsto dall'art. 1, comma 816, della legge n. 160/2019, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto.*

Premesso quanto sopra,

Telecom Italia chiede

il rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere e delle attività descritte in oggetto, da realizzare nel territorio di codesto Comune, nelle Vie meglio rappresentate nelle tavole di progetto .

Laddove dovessero ricorrere le circostanze e le condizioni di silenzio-assenso indicate nelle "premesse", codesta Amministrazione avrà cura di rilasciare alla Società scrivente la comunicazione di avvenuta autorizzazione per silenzio-assenso, ovvero riconoscerà che tale autorizzazione venga formalmente acquisita per mezzo di un'autocertificazione prodotta dalla Società scrivente medesima.

Conseguentemente, Telecom Italia si considererà a tutti gli effetti legittimata all'esecuzione delle opere e degli interventi descritti nella presente istanza beneficiando dell'iter autorizzatorio semplificato di cui si è appena detto.

RingraziandoVi sin d'ora per la collaborazione, Vi informiamo che le comunicazioni in risposta alla presente istanza devono essere inviate a:

- o Telecom Italia S.p.A., FOL- Sardegna Via Calamattia numero 19, cap 09134, Cagliari
- o P.E.C.: aol.sa@pec.telecomitalia.it

Il referente tecnico Telecom Italia S.p.A., è il sig. Francesco Castia (aol.sa@pec.telecomitalia.it).

L'impresa incaricata alla realizzazione dei lavori di scavo e di ripristino è la Sirti Telco Infrastructures S.p.A. avente sede legale in Viale Thomas Alva Edison 110 - 20099 - Sesto San Giovanni (MI), P.I. 12492310961

- o responsabile dei lavori è il Sig. Francesco Porcedda (tel. 335 761 5832)
- o referente tecnico dei cantieri/lavori è il Sig. Simone Parente (tel. 331 636 5497)

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

*Responsabile FOL
Francesco Castia*

Si Allegano:

- Relazione tecnica
- Documentazione cartografica del tracciato
- Procura e documento di Identità



DocuSigned by:

Marco Fortin

9BD1B81CE87A426...

DocuSigned by:

Gabriele Dallanoco

C088E963E77B400...

DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE Nr. 04/2023

Rilasciata per Pubbliche Amministrazioni ed Enti equiparati in relazione a:

“Concessioni e/o Autorizzazioni per esecuzione di opere civili, scavi e ripristini su strade e autostrade anche in presenza di traffico e su Aree Pubbliche in genere”

Si dichiara che la Spettabile TIM S.p.A. è assicurata per le sottoindicate coperture con l’infrastruttura Società.

- 1) Copertura Responsabilità Civile Generale – Polizza Master N. 311 - 000006053
Polizza N. 410369151

Durata dell’assicurazione: ore 24 del 31.12.2022 – Scadenza ore 24 del 31.12.2023

Sintesi delle coperture: Responsabilità civile terzi, Responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

Relativamente alla copertura Responsabilità Civile Terzi si conferma che la polizza prevede un massimale unico per sinistro anche nel caso di più corresponsabilità di assicurati tra loro di € 10.000.000,00.

Relativamente alla copertura Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro si conferma che la polizza prevede un massimale unico per sinistro di € 5.000.000,00.

La presente dichiarazione viene rilasciata a titolo puramente informativo, per gli usi consentiti dalla Legge, in quanto il contratto è regolato dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione.

In conseguenza di quanto precede, la polizza rimane l’unico documento valido ai fini della prova e della determinazione delle obbligazioni contrattuali delle parti nascenti dal predetto contratto di assicurazione.

Milano, 05 gennaio 2023

GENERALI ITALIA S.p.A.
(firmata digitalmente)

RELAZIONE TECNICA - PABILLONIS - AO 07009D_01

L'intervento è finalizzato alla posa di cavi e pozzetti per l'adeguamento tecnologico ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" aggiornato dall'art. 14 D.lg. n.179/2012 conv. in legge 221/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese – sez. 5 - azzeramento divario digitale" e Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Intervento rientrante tra gli interventi previsti dall'Art. 82 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia").

Il lavoro nel suo complesso consiste nella realizzazione delle seguenti lavorazioni:

Riepiogo Lavorazioni	udm	Quantità	Durata lavori in giorni
ARMADIO OTTICO	0	1	1
TRINCEA TRADIZIONALE	0	29	10
MINITRINCEA	0	953	25
NO - DIG	0	0	0
TUBAZIONE ESISTENTE	0	0	0
POZZETTI DI NUOVA REALIZZAZIONE	0	19	10
APERTURA CHIUSINI	0	0	0
Totale			46 gg

Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi:

Posa Armadio Ottico

Ubicazione Armadio Ottico	Nome Armadio	Coord. X	Coord. Y	Durata Scavi In Gg
VIA CARDUCCI 3	07009D_01	475927.179	4382673.176	1

Elenco Tratte di scavo e riutilizzo

Elenco Vie	Trincea Tradizionale	Minitrincea	No - Dig	Tubazione Esistente	Durata Scavi In Gg
VICOLO SAN GIOVANNI	0	24	0	0	1
VIA SAN GIOVANNI	3	124	0	0	4
PIAZZA SAN GIOVANNI	2	74	0	0	3
VIA GIOVANNI XXIII	1	92	0	0	3
VIA ROMA	5	134	0	0	4
VIA RINASCITA	0	61	0	0	2
VIA GARIBALDI	2	134	0	0	4
VIA BATTISTI	5	62	0	0	3
VIA CONGREGAZIONE	1	82	0	0	3
VIA SASSARI	3	62	0	0	3
VIA VITTORIO EMANUELE	5	76	0	0	3
VIA COLOMBO	2	28	0	0	2
Vie Interessate dai lavori: 12	29 metri	953 metri	0 metri	0 metri	35 gg

Elenco Pozzetti

Elenco Vie	40X40	76X40	90X70	125X80	Altri
VIA VITTORIO EMANUELE	0	1	0	1	0
VIA GIOVANNI XXIII	0	1	0	2	0
VIA SAN GIOVANNI	0	3	0	1	0
VIA ROMA	0	3	0	1	0
PIAZZA SAN GIOVANNI	0	1	0	0	0
VIA CONGREGAZIONE	0	1	0	0	0
VIA GARIBALDI	0	0	0	1	0
VIA SASSARI	0	1	0	0	0
VIA BATTISTI	0	1	0	0	0
VIA CARDUCCI	0	0	0	1	0
Vie Interessate dai lavori: 10	0	12	0	7	0

RELAZIONE TECNICA - PABILLONIS - AO 07009D_02

L'intervento è finalizzato alla posa di cavi e pozzetti per l'adeguamento tecnologico ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" aggiornato dall'art. 14 D.lg. n.179/2012 conv. in legge 221/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese – sez. 5 - azzeramento divario digitale" e Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Intervento rientrante tra gli interventi previsti dall'Art. 82 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia").

Il lavoro nel suo complesso consiste nella realizzazione delle seguenti lavorazioni:

Riepiogo Lavorazioni	udm	Quantità	Durata lavori in giorni
ARMADIO OTTICO	0	1	1
TRINCEA TRADIZIONALE	0	117	14
MINITRINCEA	0	1292	33
NO - DIG	0	0	0
TUBAZIONE ESISTENTE	0	2	1
POZZETTI DI NUOVA REALIZZAZIONE	0	24	12
APERTURA CHIUSINI	0	2	1
Totale			62 gg

Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi:

Posa Armadio Ottico

Ubicazione Armadio Ottico	Nome Armadio	Coord. X	Coord. Y	Durata Scavi In Gg
VIA ARGIOLAS 2	07009D_02	475811.732	4382652.481	1

Elenco Tratte di scavo e riutilizzo

Elenco Vie	Trincea Tradizionale	Minitrincea	No - Dig	Tubazione Esistente	Durata Scavi In Gg
VIA IS PISCINAS	12	178	0	0	5
VIA ANTONIO GRAMSCI	32	283	0	0	8
VIA SANTA MARIA	27	307	0	0	8
VIA UGO FOSCOLO	4	25	0	0	2
VIA ARGIOLAS	9	145	0	0	4
VIA SU RIEDDU	3	54	0	2	4
VIA GUGLIELMO MARCONI	2	19	0	0	2
VICO I SANTA MARIA	2	27	0	0	2
VIA CONGREGAZIONE	8	60	0	0	3
VIA VITTORIO EMANUELE	2	38	0	0	2
VIA PARINI	8	56	0	0	3
VIA DESSI'	7	69	0	0	3
VIA BATTISTI	1	31	0	0	2
Vie Interessate dai lavori: 13	117 metri	1292 metri	0 metri	2 metri	48 gg

Elenco Pozzetti

Elenco Vie	40X40	76X40	90X70	125X80	Altri
	0	0	0	0	0
VIA ANTONIO GRAMSCI	0	3	1	1	0
VIA SU RIEDDU	0	1	0	0	0
VIA IS PISCINAS	0	1	1	1	0
VIA SANTA MARIA	0	4	0	2	0
VIA CONGREGAZIONE	0	1	0	0	0
VIA VITTORIO EMANUELE	0	1	0	0	0
VIA PARINI	0	2	0	0	0
VIA DESSI'	0	1	0	1	0
VIA ARGIOLAS	0	2	0	0	0
VIA UGO FOSCOLO	0	1	0	0	0
Vie Interessate dai lavori: 10	0	17	2	5	0

Elenco Apertura Chiusini

Elenco Vie	40X40	76X40	90X70	125X80	Altri
	0	0	0	0	0
VIA SANTA MARIA	0	1	0	0	0
VIA ARGIOLAS	0	0	0	0	1
Vie Interessate dai lavori: 2	0	1	0	0	1

RELAZIONE TECNICA - PABILLONIS - AO 07009D_03

L'intervento è finalizzato alla posa di cavi e pozzetti per l'adeguamento tecnologico ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" aggiornato dall'art. 14 D.lg. n.179/2012 conv. in legge 221/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese – sez. 5 - azzeramento divario digitale" e Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Intervento rientrante tra gli interventi previsti dall'Art. 82 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia").

Il lavoro nel suo complesso consiste nella realizzazione delle seguenti lavorazioni:

Riepiogo Lavorazioni	udm	Quantità	Durata lavori in giorni
ARMADIO OTTICO	0	1	1
TRINCEA TRADIZIONALE	0	92	10
MINITRINCEA	0	1089	26
NO - DIG	0	0	0
TUBAZIONE ESISTENTE	0	113	3
POZZETTI DI NUOVA REALIZZAZIONE	0	28	14
APERTURA CHIUSINI	0	2	1
Totale			55 gg

Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi:

Posa Armadio Ottico

Ubicazione Armadio Ottico	Nome Armadio	Coord. X	Coord. Y	Durata Scavi In Gg
VIA UMBERTO I 49	07009D_03	476077.692	4382527.837	1

Elenco Tratte di scavo e riutilizzo

Elenco Vie	Trincea Tradizionale	Minitrincea	No - Dig	Tubazione Esistente	Durata Scavi In Gg
VIA UMBERTO I	22	293	0	3	8
VIA SARDEGNA	7	205	0	2	7
VIA TORINO	4	0	0	0	1
VIA CAGLIARI	34	160	0	108	7
VIA MILANO	4	0	0	0	1
VIA FIRENZE	2	86	0	0	3
VIA ORISTANO	0	53	0	0	2
VIA SASSARI	2	32	0	0	2
VIA CRISTOFORO COLOMBO	12	219	0	0	6
VIA GIOSUE' CARDUCCI	5	41	0	0	2
Vie Interessate dai lavori: 10	92 metri	1089 metri	0 metri	113 metri	39 gg

Elenco Pozzetti

Elenco Vie	40X40	76X40	90X70	125X80	Altri
	0	0	0	0	0
VIA UMBERTO I	0	3	0	2	0
VIA SARDEGNA	0	6	0	0	0
VIA CAGLIARI	0	3	2	2	0
VIA FIRENZE	0	2	0	0	0
VIA ORISTANO	0	1	0	0	0
VIA SASSARI	0	1	0	0	0
VIA CRISTOFORO COLOMBO	0	4	0	1	0
VIA GIOSUE' CARDUCCI	0	1	0	0	0
Vie Interessate dai lavori: 8	0	21	2	5	0

Elenco Apertura Chiusini

Elenco Vie	40X40	76X40	90X70	125X80	Altri
	0	0	0	0	0
VIA UMBERTO I	0	0	0	0	1
VIA CAGLIARI	0	0	1	0	0
Vie Interessate dai lavori: 2	0	0	1	0	1

RELAZIONE TECNICA - PABILLONIS - AO 07009D_04

L'intervento è finalizzato alla posa di cavi e pozzetti per l'adeguamento tecnologico ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" aggiornato dall'art. 14 D.lg. n.179/2012 conv. in legge 221/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese – sez. 5 - azzeramento divario digitale" e Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Intervento rientrante tra gli interventi previsti dall'Art. 82 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia").

Il lavoro nel suo complesso consiste nella realizzazione delle seguenti lavorazioni:

Riepiogo Lavorazioni	udm	Quantità	Durata lavori in giorni
ARMADIO OTTICO	0	1	1
TRINCEA TRADIZIONALE	0	138	13
MINITRINCEA	0	1702	40
NO - DIG	0	0	0
TUBAZIONE ESISTENTE	0	17	3
POZZETTI DI NUOVA REALIZZAZIONE	0	42	21
APERTURA CHIUSINI	0	3	1
Totale			79 gg

Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi:

Posa Armadio Ottico

Ubicazione Armadio Ottico	Nome Armadio	Coord. X	Coord. Y	Durata Scavi In Gg
VIA FRANCESCO PETRARCA SNC	07009D_04	476006.439	4382408.1	1

Elenco Tratte di scavo e riutilizzo

Elenco Vie	Trincea Tradizionale	Minitrincea	No - Dig	Tubazione Esistente	Durata Scavi In Gg
VIA DANTE ALIGHIERI	11	212	0	2	7
VIA ARGIOLAS	9	190	0	0	5
VIA FRANCESCO PETRARCA	21	139	0	10	5
VIA GRAZIA DELEDDA	8	320	0	0	8
VIA UGO FOSCOLO	16	77	0	0	3
VIA FUNTANA ALIXI	21	33	0	5	3
VIA SEBASTIANO SATTA	12	244	0	0	6
VIA PETRARCA	0	56	0	0	2
VIA VILLACIDRO	1	22	0	0	2
VIA NUORO	10	146	0	0	4
VIA BOCCACCIO	17	179	0	0	5
VIA PARINI	9	10	0	0	2
VIA GIUSEPPE PARINI	2	49	0	0	2
VIA ALESSANDRO MANZONI	1	25	0	0	2
Vie Interessate dai lavori: 14	138 metri	1702 metri	0 metri	17 metri	56 gg

Elenco Pozzetti

Elenco Vie	40X40	76X40	90X70	125X80	Altri
	0	0	0	0	0
VIA DANTE ALIGHIERI	0	4	0	0	0
VIA FRANCESCO PETRARCA	0	3	1	1	0
VIA GRAZIA DELEDDA	0	3	0	1	0
VIA UGO FOSCOLO	0	1	0	1	0
VIA FUNTANA ALIXI	0	1	0	0	0
VIA SEBASTIANO SATTA	0	2	0	0	0
VIA PETRARCA	0	1	0	0	0
VIA VILLACIDRO	0	0	1	0	0
VIA NUORO	0	5	2	1	0
VIA BOCCACCIO	0	3	0	1	0
VIA SATTA	0	1	0	1	0
VIA PARINI	0	0	2	0	0
VIA ARGIOLAS	0	2	0	2	0
VIA GIUSEPPE PARINI	0	0	1	0	0
VIA ALESSANDRO MANZONI	0	1	0	0	0
Vie Interessate dai lavori: 15	0	27	7	8	0

Elenco Apertura Chiusini

Elenco Vie	40X40	76X40	90X70	125X80	Altri
	0	0	0	0	0
VIA FRANCESCO PETRARCA	0	0	1	1	1
Vie Interessate dai lavori: 1	0	0	1	1	1

RELAZIONE TECNICA - PABILLONIS - AO 07009D_05

L'intervento è finalizzato alla posa di cavi e pozzetti per l'adeguamento tecnologico ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" aggiornato dall'art. 14 D.lg. n.179/2012 conv. in legge 221/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese – sez. 5 - azzeramento divario digitale" e Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Intervento rientrante tra gli interventi previsti dall'Art. 82 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia").

Il lavoro nel suo complesso consiste nella realizzazione delle seguenti lavorazioni:

Riepiogo Lavorazioni	udm	Quantità	Durata lavori in giorni
ARMADIO OTTICO	0	1	1
TRINCEA TRADIZIONALE	0	97	6
MINITRINCEA	0	802	19
NO - DIG	0	0	0
TUBAZIONE ESISTENTE	0	30	2
POZZETTI DI NUOVA REALIZZAZIONE	0	16	8
APERTURA CHIUSINI	0	1	1
Totale			37 gg

Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi:

Posa Armadio Ottico

Ubicazione Armadio Ottico	Nome Armadio	Coord. X	Coord. Y	Durata Scavi In Gg
VIA SAN GIOVANNI 30	07009D_05	475869.07	4382924.686	1

Elenco Tratte di scavo e riutilizzo

Elenco Vie	Trincea Tradizionale	Minitrincea	No - Dig	Tubazione Esistente	Durata Scavi In Gg
VIA IV NOVEMBRE	13	252	0	2	8
VIA LA MARMORA	58	328	0	28	10
VIA VOLTA	5	0	0	0	1
VIA MAZZINI	10	132	0	0	4
VIA I MAGGIO	0	29	0	0	1
VIA SAN GIOVANNI	11	61	0	0	3
Vie Interessate dai lavori: 6	97 metri	802 metri	0 metri	30 metri	27 gg

Elenco Pozzetti

Elenco Vie	40X40	76X40	90X70	125X80	Altri
	0	0	0	0	0
VIA LA MARMORA	0	4	4	2	0
VIA MAZZINI	0	0	1	0	0
VIA IV NOVEMBRE	0	2	0	2	0
VIA SAN GIOVANNI	0	1	0	0	0
Vie Interessate dai lavori: 4	0	7	5	4	0

Elenco Apertura Chiusini

Elenco Vie	40X40	76X40	90X70	125X80	Altri
	0	0	0	0	0
VIA SAN GIOVANNI	0	0	0	0	1
Vie Interessate dai lavori: 1	0	0	0	0	1

RELAZIONE TECNICA - PABILLONIS - AO 07009D_06

L'intervento è finalizzato alla posa di cavi e pozzetti per l'adeguamento tecnologico ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" aggiornato dall'art. 14 D.lg. n.179/2012 conv. in legge 221/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese – sez. 5 - azzeramento divario digitale" e Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Intervento rientrante tra gli interventi previsti dall'Art. 82 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia").

Il lavoro nel suo complesso consiste nella realizzazione delle seguenti lavorazioni:

Riepiogo Lavorazioni	udm	Quantità	Durata lavori in giorni
ARMADIO OTTICO	0	1	1
TRINCEA TRADIZIONALE	0	120	11
MINITRINCEA	0	703	19
NO - DIG	0	150	3
TUBAZIONE ESISTENTE	0	7	2
POZZETTI DI NUOVA REALIZZAZIONE	0	26	13
APERTURA CHIUSINI	0	2	1
Totale			50 gg

Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi:

Posa Armadio Ottico

Ubicazione Armadio Ottico	Nome Armadio	Coord. X	Coord. Y	Durata Scavi In Gg
VIA SARDEGNA 2	07009D_06	476242.297	4382591.844	1

Elenco Tratte di scavo e riutilizzo

Elenco Vie	Trincea Tradizionale	Minitrincea	No - Dig	Tubazione Esistente	Durata Scavi In Gg
VIA SARDEGNA	3	9	0	4	3
VIA ROMA	26	65	47	3	5
VIA GIACOMO MATTEOTTI	1	92	0	0	3
VIA EMILIO LUSSU	9	64	0	0	3
VICOLO I MATTEOTTI	3	33	0	0	2
VIA SU PARDU	6	55	0	0	3
VIA CAVALLOTTI	37	0	103	0	4
VIA PAPA GIOVANNI XXIII	6	157	0	0	5
VIA CAGLIARI	14	0	0	0	1
VIA SASSARI	15	228	0	0	6
Vie Interessate dai lavori: 10	120 metri	703 metri	150 metri	7 metri	35 gg

Elenco Pozzetti

Elenco Vie	40X40	76X40	90X70	125X80	Altri
	0	0	0	0	0
VIA ROMA	0	1	5	1	0
VIA EMILIO LUSSU	0	1	1	0	0
VICOLO I MATTEOTTI	0	1	0	0	0
VIA GIACOMO MATTEOTTI	0	0	0	1	0
VIA SU PARDU	0	1	1	0	0
VIA CAVALLOTTI	0	0	0	2	0
VIA PAPA GIOVANNI XXIII	0	2	2	0	0
VIA SASSARI	0	3	1	2	0
VIA CAGLIARI	0	0	1	0	0
Vie Interessate dai lavori: 9	0	9	11	6	0

Elenco Apertura Chiusini

Elenco Vie	40X40	76X40	90X70	125X80	Altri
	0	0	0	0	0
VIA SARDEGNA	0	0	1	0	1
Vie Interessate dai lavori: 1	0	0	1	0	1

RELAZIONE TECNICA - PABILLONIS - AO 07009D_07

L'intervento è finalizzato alla posa di cavi e pozzetti per l'adeguamento tecnologico ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. n. 259/2003 recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" aggiornato dall'art. 14 D.lg. n.179/2012 conv. in legge 221/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese – sez. 5 - azzeramento divario digitale" e Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Intervento rientrante tra gli interventi previsti dall'Art. 82 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia").

Il lavoro nel suo complesso consiste nella realizzazione delle seguenti lavorazioni:

Riepiogo Lavorazioni	udm	Quantità	Durata lavori in giorni
ARMADIO OTTICO	0	1	1
TRINCEA TRADIZIONALE	0	147	10
MINITRINCEA	0	699	16
NO - DIG	0	0	0
TUBAZIONE ESISTENTE	0	383	4
POZZETTI DI NUOVA REALIZZAZIONE	0	27	14
APERTURA CHIUSINI	0	2	1
Totale			46 gg

Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi:

Posa Armadio Ottico

Ubicazione Armadio Ottico	Nome Armadio	Coord. X	Coord. Y	Durata Scavi In Gg
VIA BOLOGNA SNC	07009D_07	476185.173	4382292.238	1

Elenco Tratte di scavo e riutilizzo

Elenco Vie	Trincea Tradizionale	Minitrincea	No - Dig	Tubazione Esistente	Durata Scavi In Gg
VIA CAGLIARI	47	0	0	287	4
VIA BOLOGNA	16	169	0	0	5
VIA VENEZIA	28	0	0	0	1
VIA NAPOLI	6	180	0	12	6
VIA DEI LOTTI	17	75	0	0	3
VIA GENOVA	10	240	0	0	6
VIA MILANO	13	0	0	84	2
VICOLO I BOLOGNA	1	0	0	0	1
VIA TORINO	9	35	0	0	2
Vie Interessate dai lavori: 9	147 metri	699 metri	0 metri	383 metri	30 gg

Elenco Pozzetti

Elenco Vie	40X40	76X40	90X70	125X80	Altri
	0	0	0	0	0
VIA CAGLIARI	0	1	7	1	0
VIA BOLOGNA	0	1	0	1	0
VIA NAPOLI	0	2	4	1	0
VIA GENOVA	0	1	1	0	0
VIA DEI LOTTI	0	0	0	1	0
VIA MILANO	0	0	3	0	0
VICOLO I BOLOGNA	0	1	0	0	0
VIA TORINO	0	2	0	0	0
Vie Interessate dai lavori: 8	0	8	15	4	0

Elenco Apertura Chiusini

Elenco Vie	40X40	76X40	90X70	125X80	Altri
	0	0	0	0	0
VIA BOLOGNA	0	0	1	0	1
Vie Interessate dai lavori: 1	0	0	1	0	1

TIMBRO RICEVUTO

TIMBRO PROTOCOLLO

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (articolo 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42)
PROCEDURA SEMPLIFICATA
ai sensi del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139**

La Sottoscritta / Il sottoscritto:

Cognome Nome
 Nato/a a Prov. Data
 Residente a via n.
 Tel. Fax email/PEC
 Codice fiscale / Partita IVA

in qualità di (selezionare la voce che interessa):

- persona fisica
 legale rappresentante del seguente Ente / Società:

Ragione sociale
 Sede viale n.
 Telefono Fax PEC
 codice fiscale/Partita IVA

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, con la procedura prevista dal D.P.R. 139/2010, per l'intervento di lieve entità individuato al seguente punto dell'Allegato 1 dello stesso DPR:

N.B. descrizione incompleta da verificare sul testo del DPR

Il sottoscritto, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci prevedono l'applicazione delle sanzioni penali e la decadenza dei benefici indicate negli articoli 76 e 75 dello stesso D.P.R.,

DICHIARA

1) di aver il seguente titolo sull'immobile oggetto di intervento:

Indicare il titolo: altro

2) l'immobile oggetto di intervento è ubicato:

Comune 1:

Indirizzo: n.

Comune 2:

Indirizzo: n.

Coordinate Geografiche di un punto baricentrico dell'immobile:

Sistema di riferimento

coordinate X,Y

Dati catastali

Comune	Catasto	Sezione	Foglio	Mappali	Sub
CARBONIA	<input type="text" value="Catasto Terreni"/>				
	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>				

Dati urbanistici

Strumento urbanistico generale:

Zona urbanistica:

Piano Attuativo SI ESTREMI APPROVAZIONE PAESAGGISTICA

NO

P.A.I. SI SPECIFICARE ZONA IN CUI RICADE

NO

3) che per l'immobile esistono i seguenti precedenti presso il vostro ufficio:

Posizione n.	Protocollo n.	Data	Provvedimento

4) che per l'intervento sono stati rilasciati i seguenti titoli abilitativi / pareri / autorizzazioni:

Ente	Protocollo n.	Data	Provvedimento

NOTE (spazio riservato per informazioni aggiuntive non rientranti nelle categorie precedenti)

5) che per la stesura del progetto è stato incaricato il seguente professionista:

Titolo, Nome e Cognome

Nato/a a Prov. Data

Residente a via n.

Tel. Fax PEC

Codice fiscale / Partita IVA

Sede Studio via n.

Iscritto Prov. al n°

che sottoscrive per accettazione:

TIMBRO e FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Il Progettista è anche delegato a rappresentare il sottoscritto nei rapporti con la Regione Autonoma della Sardegna ai fini del procedimento in oggetto.

Firma del richiedente

6) che le comunicazioni devono essere inviate a:

(selezionare una sola voce)

- All'indirizzo del richiedente
- All'indirizzo PEC del richiedente
- All'indirizzo PEC del progettista
- Al seguente nominativo e indirizzo (solo se diverso dai precedenti)

Cognome Nome

Indirizzo n.

Telefono Fax Email/PEC

Ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 si trasmette copia del documento di identità del dichiarante e i seguenti allegati:

- ALLEGATO N. 1 - ELENCO DEI COMPROPRIETARI: PERSONE FISICHE
- ALLEGATO N. 2 - ELENCO DEI COMPROPRIETARI: ENTI O SOCIETA'
- ALLEGATO N. 3 - RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
- ALLEGATO - ELABORATI STATO DI FATTO
- ALLEGATO - ELABORATI STATO DI PROGETTO

Data

Firma del richiedente

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:

- a) nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti;
- b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90.

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.

**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE O INTERVENTI OL CUI IMPATTO
PAESAGGISTICO E' VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA**
(Allegato al D.P.C.M. 12 dicembre 2005)

Ubicazione dell'immobile oggetto di intervento:

COMUNE DI PROVINCIA DI
via n.

1) Richiedente:

Il Sottoscritto:

Cognome Nome

in qualità di *(selezionare la voce che interessa)*:

- persona fisica
 legale rappresentante del seguente Ente / Società:

Ragione sociale Sede via n. **2) Tipologia dell'opera e/o dell'intervento (DPR 9 luglio 2010 n. 139):**

N.B. descrizione
incompleta da
verificare sul
testo del DPR

Altro (specificare): **3) Opera correlata a:****4) Carattere dell'intervento:****5a) Destinazione d'uso del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o area di pertinenza):****5b) Uso attuale del suolo (se lotto di terreno):****6) Contesto paesaggistico dell'intervento e/o dell'opera:****7) Morfologia del contesto paesaggistico:**

8) Ubicazione dell'opera e/o dell'intervento:

Dati catastali

Comune	Catasto	Sezione	Foglio	Mappali	Sub
	Catasto Terreni	varie			

8a) Ubicazione dell'opera e/o dell'intervento in area urbana:

- Estratto cartografico con indicazione dell'edificio, lotto, via, piazza, n. civico e di un suo intorno significativo in scala non minore di 1:2000

8b) Ubicazione dell'opera e/o dell'intervento in area extraurbana o rurale:

- Estratto CTR/IGM/ORTOFOTO con indicazione dell'edificio/area di intervento
- Estratto PUC/PRG/PdiF, completo della relativa norma, con indicazione dell'edificio o sua parte, l'area di pertinenza, il lotto di terreno, l'intorno in cui si intende intervenire
- Estratto del PPR che evidenzia il contesto paesaggistico e l'area dell'intervento
- Planimetria dei punti di ripresa fotografici

9) Documentazione fotografica (da 2 a 4 fotogrammi):

Documentazione fotografica: le riprese fotografiche (minimo 4 e ciascuna in formato A4 comprensivo della didascalia) devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito e contenere il posizionamento e/o simulazione dell'opera da autorizzare.

Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e dall'individuazione del contesto paesaggistico e dell'area di intervento

9a) Simulazione fotografica:

- Simulazione fotografica dell'intervento almeno su una foto del punto 9

10a) Estremi del provvedimento ministeriale o regionale di notevole interesse pubblico del vincolo per immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico (articolo 136, 141, 157 del D.Lgs 42/04):

- n. 1 COMUNE DI
- n. 2 COMUNE DI

10b) Presenza di aree tutelate per legge (articolo 142 del D.Lgs 42/04):

- n. 1 ARTICOLO 142 COMMA 1
- n. 2 ARTICOLO 142 COMMA 1

10c) Vincoli paesaggistici di cui all'articolo 17, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR

- n. 1 lettera "a": fascia costiera, così come perimetrata nella cartografia del P.P.R. di cui all'art. 5
- n. 2 lettera "c": campi dunari e sistemi di spiaggia

10d) Vincoli paesaggistici di cui all'articolo 47, comma 2, lettera "c" delle N.T.A. del PPR

- n. 1
- n. 2

11) Note descrittive dello stato attuale dell'immobile o dell'area tutelata

(Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto paesaggistico):

Non si rilevano elementi a valenza paesaggistica. Gli armadi da installarsi su suolo pubblico saranno affiancate alle colonne di sviluppo della rete telefonica in adiacenza a prospetti di fabbricati situati nel territorio urbano ed extraurbano.

12) Descrizione sintetica dell'intervento e delle caratteristiche dell'opera (dimensioni, materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc) con allegata documentazione di progetto:

Le attuali cabine di distribuzione della linea telefonica verranno implementate con le apparecchiature di distribuzione ottica FTTH di dimensioni (L: 75cm; P: 25cm; H: 130cm). La messa in opera avviene tramite la posa ed il collegamento della cabina presente del nuovo armadio (oggetto di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui all'allegato B.10 del D.P.R. n.31/2017) . L'elemento in vetroresina si presenta di colore grigio ed è costituito in prospetto da n.1 sportello frontale e coperchio di colore rosso per identificare l'infrastruttura sul territorio.

13) Effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera:

L'intervento proposto ricade all'interno della posa della nuova fibra ottica lungo tutto il territorio nazionale; tale infrastruttura tecnologica consentirà alle amministrazioni, società e privati cittadini l'accesso a servizi innovativi a larga banda. L'installazione di tali elementi avverrà attigua alle attuali cabine in punti già compromessi dalla presenza di elementi tecnologici della rete, ciò garantisce il raggruppamento dei manufatti dell'infrastruttura presente nel territorio senza alterare ulteriori luoghi.

14) Mitigazione dell'impatto dell'intervento:

L'installazione di tali elementi avverrà attigua alle attuali cabine in punti già compromessi dalla presenza di elementi tecnologici della rete, ciò garantisce il raggruppamento dei manufatti dell'infrastruttura presente nel territorio senza alterare ulteriori luoghi.

Data

Firma del progettista

Firma del richiedente